

BIJLAGE BIJ HET CPBW-DRAAIBOEK:

EEN CLB-MEDEWERKER IS BESMET, WAT NU?

1. Procedure van contactopsporing bij een besmette CLB-medewerker

Stap 1: melding van besmetting van CLB-medewerker

Wanneer een personeelslid van het CLB positief test op COVID-19, meldt het personeelslid dit aan de directeur van het CLB. De directeur, of zijn afgevaardigde, neemt vervolgens contact op met **Attentia** via het nummer 02/ 400 02 80 of mailt naar corona@attentia.be. Het centrum neemt ook contact op met de interne preventieadviseur, christa.vercruysse@vrijclbnetwerk.be

Opmerking: wanneer een personeelslid zich, omwille van symptomen laat testen, moet het personeelslid in quarantaine gaan totdat de testresultaten gekend zijn. Licht uw personeelsleden hierover in.

Stap 2: contact name door call center

Als een personeelslid positief test, zal deze informatie automatisch doorgestuurd worden naar het **call center**. Bij vaststelling van een of meer positieve gevallen in een CLB zal het call center, via de procedure van de contact tracing, zijn rol opnemen.

Opmerking: de index patiënt (=CLB medewerker) geeft alle namen door van de personen waarmee hij in de dagen voor de positieve test contact had, zowel werk gerelateerd als privé. Wie de contact tracing en opvolging doet is afhankelijk van de plaats waar de CLB medewerker zich bevond : privé, CLB, school (zie hieronder)

Voor privé contacten	call centrum
Voor contacten <u>op CLB</u> met leerlingen/ouders/derden bv. Selectief contactmoment, gesprek, individuele diagnostiek, ...	call centrum
Voor de contacten <u>op CLB</u> met de collega's	externe dienst
Voor contacten <u>op CLB</u> inzake het collectieve systematisch contactmoment	CLB
Voor de contacten met leerlingen en leerkrachten (en anderen) <u>op school</u>	CLB

Stap 3: risicoanalyse

De preventieadviseur-arbeidsarts (PA-AA) coördineert vervolgens het identificeren, triëren en opvolgen van contacten onder de werknemers.

Het contact center coördineert het identificeren, triëren en opvolgen van de andere contacten.

Stap 4: identificatie en triage van **contacten van werknemers**

Attentia zal de index patiënt opbellen om de hoog en laag risicocontacten **op te lijsten**.

Clusterbesmetting

Vanaf 2 bevestigde en aan elkaar gelinkte besmettingen bij medewerkers in een CLB, contacteert onze preventieadviseur-arbeidsarts, het contact center die dan in overleg kunnen besluiten tot een meer uitgebreide teststrategie bij andere medewerkers¹.

Stap 5: contact name met contacten van werknemers

De hoog en laag risico contacten onder de werknemers worden gecontacteerd door Attentia.

Stap 6: maatregelen voor contacten met werknemers

Attentia informeert de hoog en laag risico contacten welke maatregelen er dienen genomen te worden.

Wil je meer weten over de huidige teststrategie dan kan je hier de informatie vinden: <https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/indicaties>

2. Communicatie binnen het centrum

Bij een besmetting van een CLB-medewerker wordt dit gemeld aan alle personeelsleden en wordt bovenstaande procedure kort geduid aan iedereen (o.a. feit dat ze opgebeld kunnen worden door Attentia).

Herhaal daarnaast ook nog eens de belangrijkste richtlijnen uit het draaiboek. Geef volgende adviezen voor alle contacten mee:

- Blijf alert voor mogelijke symptomen (zoals hoesten, zich griepigerig voelen, koorts, ademhalingsmoeilijkheden). Indien er symptomen optreden, blijft men thuis en neemt men telefonisch contact op met de huisarts, die zal bepalen of het zinvol is om een test uit te voeren. De indicaties om te testen zijn sterk uitgebreid. Bij een positieve test volgt men de instructies voor werkhervatting na bevestigde Covid-19.
- Beperk zoveel mogelijk je sociale contacten binnen en buiten het werk.
- Respecteer strikt de maatregelen rond handhygiëne en hoest- en nieshygiëne.
- Bewaar steeds afstand tot anderen van minimum 1,5m.

Mogelijke communicatie naar het personeel:

Beste medewerkers,

We brengen jullie via deze weg graag op de hoogte van het feit dat één van de collega's positief getest is op COVID 19.

Met de betrokken medewerker wordt een lijst opgemaakt van de hoog en laag risico contacten van de voorbije dagen, dit gebeurt in overleg met Attentia. Deze zal vervolgens de verdere contact tracing opnemen en contact opnemen met de hoog en laag risico contacten onder de collega's.

Als u een hoog of laag risico contact was met de betrokken medewerker, zal Attentia u dus eerderdaags contacteren en verdere richtlijnen geven.

*Mogen we hierbij **aan iedereen** vragen de komende 14 dagen waakzaam te zijn voor symptomen (zoals hoesten, zich griepigerig voelen, koorts, ademhalingsmoeilijkheden). Indien er symptomen*

¹ Bij het vaststellen van een cluster, kan er (in overleg met de regionale overheid) beslist worden om medewerkers van een volledige afdeling of bedrijf te gaan screenen, kan overgegaan worden tot sluiting of kunnen andere maatregelen opgelegd worden door Attentia.

optreden, neem dan telefonisch contact op met je huisarts, die zal bepalen of het zinvol is om een test uit te voeren.

Beperk de komende 14 dagen je contacten zowel op het werk als buiten het werk en hou je strikt aan de hygiënemaatregelen (was voldoende je handen, hou afstand en draag een mondmasker).

We wensen de zieke medewerker een spoedig herstel.

3. Definities

Contactonderzoek

Onderzoek omtrent met wie een persoon met een bevestigde Covid-19 infectie (ook asymptomatische gevallen) in contact kwam in de periode vanaf 2 dagen vóór het optreden van de eerste symptomen tot het stellen van de diagnose aan de hand van een positieve PCR-test of een klinisch zeer suggestief beeld bij een negatief laboresultaat. Deze personen zijn dan de 'contactpersonen'. Als deze contactpersonen snel opgespoord worden, kunnen ze geïnformeerd worden over het feit dat ze in contact zijn geweest met een drager van het virus en kunnen de nodige maatregelen worden geadviseerd.

Contactpersoon

We verwijzen hier graag naar <https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/risicocontacten> voor de meest recente informatie en definiëring.

Collectiviteiten

Een collectiviteit is een groep die dusdanig groot is, dat niet alle leden interactie met elkaar hebben, maar waarbij nog wel sprake is van gedeelde waarden, doelen en samenhang. Een bedrijf is in die zin eveneens een collectiviteit.

Cluster

Er wordt gesproken van een cluster vanaf er 2 met elkaar gelinke epidemiologische besmettingen op 14 dagen ontstaan.

Hoog risico contact of nauw contact

Wil je meer weten over de huidige inschatting van nauwe contacten, ga dan kijken op volgende link: <https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/risicocontacten>

Index Patiënt

Persoon met bevestigde Covid-19 infectie of waarbij behandelend arts oordeelt dat contactonderzoek nodig is bij een negatief laboresultaat met een sterk suggestief klinisch beeld.

Laag risico contact

Wil je meer weten over de huidige inschatting van laag risico contacten, ga dan kijken op volgende link: <https://covid-19.sciensano.be/nl/procedures/risicocontacten>

Quarantaine/Isolatie

Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk in te dijken moeten personen die mogelijk besmet /besmettelijk zijn geïsoleerd worden, ook zonder klachten of in de dagen vooraleer ze klachten vertonen.

Quarantaine wordt toegepast als je mogelijk besmet bent met het virus, maar zelf (nog) geen symptomen hebt. Dat kan als je bijvoorbeeld op reis geweest bent in een risicogebied, of als iemand in je naaste omgeving besmet is.

(Thuis)-isolatie wordt toegepast op het moment dat je daadwerkelijk symptomen krijgt die op COVID-19 kunnen wijzen. Blijf in dat geval onmiddellijk thuis en contacteer je huisarts om je te laten testen.