

# CHC - Werkdocument Benadering het zeer lage IQ

## Niet- talige personen

<b>Naam:</b>	<b>Onderzoeksdatum:</b>			
<b>School:</b>	<b>Geboortedatum:</b>			
<b>Klas:</b>	<b>CL:</b>			
<b>CL in maanden:</b>	<b>CL*:</b>			

<b>Gf: Vloeiende intelligentie</b>	<b>Referentieleeftijd bij ruwe score</b>	<b>RS</b>	<b>ML</b>	<b>AU</b>
Categorieën SON-R 2 ½ - 7 inductie	2j 4m (1)			
Analogieën SON- R 2 ½ - 7 inductie	2j 0m (1)			
Situaties SON-R 2 ½ - 7 inductie	2j 2m (1)			
Categorieën SON-R 5 ½- 17 /SON-R 6-40 inductie	5j 1m (2) 6j 2m (12)			
Analogieën SON-R 5 ½ - 17 / SON-R 6-40 inductie	5j 6m (2) 6j 2m (13)			
Matrix Redeneren WNV Inductie (en redeneren)	3j 4 (7)			
Matrix Redeneren WPPSI III inductie (en redeneren)	4j 1m (8)			
Plaatjes Concepten WPPSI III Inductie	4j 1m (7)			

<b>Gc: Gekristalliseerde intelligentie</b>	<b>Referentieleeftijd bij ruwe score</b>	<b>RS</b>	<b>ML</b>	<b>AU</b>
Receptieve Woordenschat WPPSI III lexicale kennis	2j 7m (11)			
Begrippen en Aanwijzingen CELF preschool-2 Luisteren (en korte termijn geheugen)	3j 1 (4)			
Zinnen begrijpen CELF preschool-2	3j 2 (8)			

Begrippen en Aanwijzingen CELF Luisteren (en korte termijn geheugen)	3j 1m (7)			
Zinnen Begrijpen CELF Luisteren	3j 1m (14)			
Woordcategorieën 1 CELF receptief taalontwikkeling en lexicale kennis (& vloeiende intelligentie : redeneren)	3j 4m (10)			
Woordcategorieën 2 CELF receptief	3j 10m (3)			

<b>Gsm: Korte termijn geheugen</b>	<b>Referentieleeftijd bij ruwe score</b>	<b>RS</b>	<b>ML</b>	<b>AU</b>
Herkennen WNV geheugenspan en capaciteit werkgeheugen	3j 1m (5)			
Ruimtelijke Oriëntatie WNV voorwaarts geheugenspan en capaciteit werkgeheugen	7j 1m (5)			
Ruimtelijke Oriëntatie WNV achterwaarts geheugenspan en capaciteit werkgeheugen	7j 1m (5)			
Ruimtelijke Oriëntatie WNV geheugenspan en capaciteit werkgeheugen	7j 1m (10)			

<b>Gv: Visuele informatieverwerking</b>	<b>Referentieleeftijd bij ruwe score</b>	<b>RS</b>	<b>ML</b>	<b>AU</b>
Mozaïeken SON-R 2 ½ - 7 visuele voorstelling	2j 1m (1)			
Puzzels SON-R 2 ½ - 7 Visual closure: snelheid	2j 0m (1)			
Patronen SON-R 2 ½ - 7 visuele voorstelling	2j 4m (1)			
Figuurleggen WPPSI III Visual closure: snelheid	2j 8m (7)			
Blokpatronen WPPSI III visuele voorstelling	2j 8m (13)			
Figuurleggen WNV Visual closure: snelheid	3j 7m (0-4)			
Onvolledige Tekeningen WPPSI III Visual closure: flexibiliteit	4j 0m (12)			
Geometrische Figuren WPPSI-R Visuele voorstelling	4j 1m (24)			
Doolhoven WPPSI-R scanning	4j 1m (11)			

Plaatjes Ordenen WNV visuele voorstelling	7j 1m (4)			
Mozaïeken SON-R 5 ½ - 17 // 6-40 visuele voorstelling	5j 8m (6) 6j 6m (10)			
Patronen SON-R 5 ½ - 17 // 6 - 40 visuele voorstelling	5j 1m (1) 7j 2m (10)			
Figuurleggen WISC III Snelheid visual closure	6j 2 (19)			
Onvolledige Tekeningen WISC III Flexibiliteit visual closure	6j 2 (12)			
Blokpatronen WISC III Visuele voorstelling	6j 2 (18)			
Plaatjes Ordenen WISC III Visuele voorstelling (& verworven kennis: algemene kennis)	6j 2 (11)			
Doolhoven WISC III Scanning	6j 2 (11)			

<b>Gs: Verwerkingsnelheid</b>	<b>Referentieleeftijd bij ruwe score</b>	<b>RS</b>	<b>ML</b>	<b>AU</b>
Substitutie WNV Prestatiesnelheid	3j 10m (1)			
Substitutie WPPSI III Prestatiesnelheid	4j 0m (11)			
Symbool Zoeken WPPSI III perceptuele snelheid en prestatiesnelheid	4j 0m (6)			
Dierenhuis WPPSI-R Prestatiesnelheid	4j 1m (34)			
Substitutie WISC III Prestatiesnelheid	6j 2 (27)			
Symbolen Vergelijken WISC III Perceptuele snelheid en prestatiesnelheid	6j 2 (15)			

## Toelichting bij het gebruik van het werkdocument niet- talig

<b>BCV Brede Cognitieve Vaardigheid</b>	<b>Referentieleeftijd bij ruwe score</b>	<b>RS</b>	<b>ML</b>	<b>AU</b>
Naam subtest, naam test NCV Nauwe Cognitieve Vaardigheid	referentieleeftijd (ruwe score)			

**RS** ruwe score = prestatie van de persoon / totaal aantal punten volgens de scoringsregels van de test

**ML** mentale leeftijd / referentieleeftijd, prestatie van de persoon komt overeen met de prestatie van een doorsnee persoon van een bepaalde leeftijd, vind je in volgende tabellen in de testhandleiding:

- a) Referentieleeftijden SON 2 ½ - 7 in handleiding p.217
- b) Referentieleeftijden WPPSI III in technische handleiding vanaf p. 264
- c) Referentieleeftijden WISC-3 in technische handleiding D9 p. 320
- d) Referentieleeftijden WNV in scorehandleiding vanaf p. 144
- e) Referentieleeftijden SON-R 5 ½ - 17 in scorehandleiding p 247
- f) Referentieleeftijden SON-R 6 – 40 in bijlage bij de Benadering het zeer lage IQ

**AU** afgeleide uitslag, prestatie van de persoon vergeleken met personen van dezelfde leeftijd, waarbij 10 een gemiddelde prestatie is, vind je in de tabellen in de testhandleiding per leeftijd

De referentieleeftijd bij de ruwe score van het getal tussen haakjes is de leeftijd die voor dit getal staat. Bijv. haalt een persoon een ruwe score van 27 op substitutie van de WISC-3, dan komt dit overeen met de prestatie van een doorsnee (gemiddeld) kind van 6j 2. Haalt een persoon een ruwe score 1 op substitutie van de WNV, dan komt dit overeen met een prestatie van een doorsnee (gemiddeld) kind van 3j 10.

Er is geen aanbevolen afnamevolgorde. Zorg voor voldoende afwisseling en een goede medewerking van de persoon. Start bij voorkeur met een visuele taak bijv. blokpatronen.